

**INSPECCIÓN DE VERTIDOS
ACTA DE TOMA DE MUESTRAS**

Página 1 de 2

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA Y PUNTO DE MUESTREO

| | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|---|-------------------------------|
| DENOMINACIÓN DE LA MUESTRA | | | | | |
| RAZÓN SOCIAL | | | | | |
| DIRECCIÓN | | | | | |
| ACTIVIDAD | | | | | |
| PUNTO DE MUESTREO | | | | | |
| ¿Dispone este vertido de arqueta de registro? | <input type="radio"/> Sí | <input type="radio"/> No | Ubicación de la arqueta: | <input type="radio"/> Interna a las instalaciones | <input type="radio"/> Externa |
| Fecha del muestreo | | | Hora de comienzo del muestreo | | |

IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL PRESENTE EN EL MUESTREO

| | |
|------------------------|----------------|
| Agente de la autoridad | Identificación |
| Técnico de inspección | DNI |
| Representante empresa | DNI |
| Cargo en la empresa | |

TIPO DE MUESTREO Y DATOS SOBRE EL VERTIDO

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|
| Tipo de muestreo: | <input type="radio"/> Puntual | <input type="radio"/> Integrada automática | <input type="radio"/> Integrada manual |
| Tipo de Integración: (Descripción) | | | |
| Medio Receptor: | <input type="radio"/> Alcantarillado Municipal | <input type="radio"/> Fosa séptica | <input type="radio"/> Dominio Público Hidráulico (DPH) |
| | <input type="radio"/> Medio Marino | <input type="radio"/> Otro (Describir): | |

Aspecto de la muestra:

| | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|--|---|
| Caudal de vertido: | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> l/s | <input type="radio"/> Lectura medidor | <input type="radio"/> Medidor fijo | |
| | <input type="radio"/> no se ha medido | <input type="radio"/> m ³ /h | <input type="radio"/> Estimación | <input type="radio"/> Medidor portátil | |
| Nivel actual de producción: | <input type="radio"/> alto | <input type="radio"/> medio | <input type="radio"/> bajo | <input type="radio"/> nulo | ¿Se realizan fotografías/video? <input type="radio"/> Si <input type="radio"/> No |

PARÁMETROS ANALÍTICOS

| | | | | | |
|---|---|---|--|----------------------------------|---|
| <input type="radio"/> pH | <input type="radio"/> N-NO ₃ | <input type="radio"/> O ₂ dis. | <input type="radio"/> Detergentes | <input type="radio"/> Cromo tot. | <input type="radio"/> Cobre |
| <input type="radio"/> Cond. electr. | <input type="radio"/> N Org. | <input type="radio"/> Cloruros | <input type="radio"/> Temperatura | <input type="radio"/> Cromo III | <input type="radio"/> Plomo |
| <input type="radio"/> SS | <input type="radio"/> NKT | <input type="radio"/> Sulfuros | <input type="radio"/> Aceites y grasas | <input type="radio"/> Cromo IV | <input type="radio"/> Mercurio |
| <input type="radio"/> DQO | <input type="radio"/> P tot | <input type="radio"/> Sulfatos | <input type="radio"/> Fenoles | <input type="radio"/> Níquel | <input type="radio"/> Otros |
| <input type="radio"/> DBO ₅ | <input type="radio"/> Toxicidad | <input type="radio"/> Fosfatos | <input type="radio"/> Pesticidas tot | <input type="radio"/> Zinc | (Detallar los otros parámetros en las observaciones) |
| <input type="radio"/> N-NH ₄ | <input type="radio"/> Color | <input type="radio"/> Cianuros | <input type="radio"/> Boro | <input type="radio"/> Cadmio | |

INSPECCIÓN DE VERTIDOS
ACTA DE TOMA DE MUESTRAS

Página 2 de 2

DENOMINACIÓN DE LA MUESTRA

CROQUIS DEL PUNTO DE MUESTREO (no obligatorio)

| |
|--|
| |
|--|

OBSERVACIONES

| Por la inspección | Por la empresa |
|---|---|
| <input type="radio"/> No hace observaciones | <input type="radio"/> No hace observaciones |
| Observaciones : | Observaciones : |
| <input type="radio"/> Las muestras son precintadas | <input type="radio"/> El interesado rehusa recibir una muestra gemela precintada |
| <input type="radio"/> El interesado recibe una muestra gemela precintada | <input type="radio"/> El interesado rehusa firmar el acta de toma de muestras |
| <input type="radio"/> El interesado recibe una copia del acta de toma de muestras | <input type="radio"/> El interesado rehusa recibir una copia del acta de toma de muestras |
| <input type="radio"/> El interesado recibe un ejemplar del acta de análisis contradictorios | <input type="radio"/> El interesado rehusa recibir un ejemplar del acta de análisis contradictorios |

Fecha, Firma y Sello de la empresa

Fecha, Firma y Sello de la inspección