

DECLARACIÓ DE PRODUCCIÓ
D'AIGÜES RESIDUALSDades identificatives, de producció i
règim de treball de l'establiment

(Pàgina 1 de 3)

MD - 301

DADES IDENTIFICATIVES

NOM I COGNOMS O RAÓ SOCIAL	NIF	
ADREÇA	CP	
MUNICIPI	TEL	FAX

IDENTIFICACIÓ DE L'ESTABLIMENT

ADREÇA DE L'ESTABLIMENT	CP						
MUNICIPI	TEL	FAX					
ACTIVITAT	EPÍGRAF IAE	CNAE '93					
DATA D'INICI	☐ , MODIFICACIÓ	☐ , O BAIXA	☐ DE L'ACTIVITAT				

ADREÇA DE NOTIFICACIÓ

EN/NA/N'	CÀRREC	
ADREÇA	CP	
MUNICIPI	TEL	FAX

CARÀCTER DE LA DECLARACIÓ

CARÀCTER
MOTIU

DADES DE PRODUCCIÓ

TIPUS DE PRODUCTES	UNITATS

RÈGIM DE TREBALL DE L'ESTABLIMENT

OBSERVACIÓ: (Indicar el nivell de producció utilitzant els següents símbols)

☐ -	Període de producció normal	☐ /	Període de producció baixa	☒ X	Període de producció màxima	☐	Període sense producció
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	--------------------------	-------------------------

MESOS DE L'ANY

gen	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

DIES DE LA SETMANA

dill	dim	dimc	dij	div	dis	dum
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

HORARI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Data, Signatura i Segell

**DECLARACIÓ DE PRODUCCIÓ
D'AIGÜES RESIDUALS**

Balanç d'aigüa
(Pàgina 2 de 3)

MD - 301

Data, Signatura i Segell	
--------------------------	--

NOM I COGNOMS O RAÓ SOCIAL	NIF
----------------------------	-----

ADREÇA DE L'ESTABLIMENT

SUBMINISTRAMENTS PROPIS	
PROCEDÈNCIA	VOLUM ANUAL (m³)
Aigües continentals subterrànies	
Aigües continentals superficials	
Aigües d'altres procedències (especificar-ne):	
TOTAL (A1)	

SUBMINISTRAMENTS DE XARXA	
ENTITAT SUBMINISTRADORA	VOLUM ANUAL (m³)
Número de pólissa	
Nom o raó social de l'abonat	
Número de pólissa	
Nom o raó social de l'abonat	
TOTAL (A2)	

AIGUA PROCEDENT DE PRIMERES MATÈRIES	
PRIMERES MATÈRIES	VOLUM ANUAL (m³)
TOTAL (B0)	

INCORPORACIÓ D'AIGUA AL PRODUCTE	
PRODUCTES A QUÈ S'INCORPORA	VOLUM ANUAL (m³)
TOTAL (B1)	

PÈRDUES PER EVAPORACIÓ	
PROCESSOS EN QUÈ ES PRODUÏX EVAPORACIÓ	VOLUM ANUAL (m³)
TOTAL (B2)	

DECLARACIÓ DE PRODUCCIÓ
D'AIGÜES RESIDUALS
Característiques dels abocaments
(Pàgina 3 de 3)

MD - 301

Data, Signatura i Segell

NOM I COGNOMS O RAÓ SOCIAL NIF

ADREÇA DE L'ESTABLIMENT

XARXA SEPARATIVA D'EFLUENTS	SI ☐	NO ☐	NÚMERO DE PUNTS D'ABOCAMENT
CARACTERITZACIÓ DE L' ABOCAMENT NÚM.	TIPUS DE MOSTREIG PUNTUAL ☐ INTEGRAT ☐		
PERIODICITAT	ANUAL ☐	ESTACIONAL ☐	En cas d'abocament estacional, indicar el període afectat (marcar els espais amb una x)
MESOS DE L'ANY	DIES DE LA SETMANA		
gen feb mar abr mai jun jul ago set oct nov des	dill dim dimc dij div dis dum		
☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐

ORIGE DE LES AIGÜES RESIDUALS

VOLUM TOTAL ANUAL ABOCAT (m³) MEDI RECEPTOR

¿DISPOSA AQUEST ABOCAMENT D'ALGUN TIPUS DE TRACTAMENT? SI ☐ NO ☐

DESCRIPCIÓ

ANÀLISI TIPUS	PARÀMETRES	Cimed	Cipunta	Vipunta	Ciabas
A	SS (mg/l)				
	DBO ₅ (mg/l)				
	DQO (mg/l)				
	NTK (mg/l)				
	PT (mg/l)				
	COND (µS/cm)				
	TOX (U.T.)				
	pH (u. pH)				
B	Cr tot (mg/l)				
	Zn tot (mg/l)				
	Cu tot (mg/l)				
	Ni tot (mg/l)				
	Cd tot (mg/l)				
	Pb tot (mg/l)				
	Hg tot (mg/l)				

En funció del número d'abocaments caracteritzats, hauran d'aportar-se tants exemplars d'esta pàgina com siguen necessaris. Les característiques dels abocaments vindran referides a un any de producció mitja. Per cada u dels abocaments caracteritzats, el laboratori homologat encarregat del mostratge i anàlisi haurà d'omplir el corresponent acta de presa de mostres, que acompanyarà junt amb el Butlletí de Resultats Analítics a esta Declaració de Producció d'Aigües Residuals, model MD-301.



DADES IDENTIFICATIVES DE LA MOSTRA I DEL PUNT DE MOSTREIG

DENOMINACIÓ DE LA MOSTRA

RAÓ SOCIAL

ADREÇA

ACTIVITAT

PUNT DE MOSTREIG

ORIGE DE LES AIGÜES RESIDUALS

¿Disposa aquest abocament d'arqueta de registre?	☐ Sí	☐ No	Ubicació de l'arqueta:	☐ Interna a les instal·lacions	☐ Externa
Data del mostreig			Hora d'inici del mostreig		

DADES IDENTIFICATIVES DEL PERSONAL PRESENT EN EL MOSTREIG

REPRESENTANT DE LA EMPRESA

DNI

CÀRREC

TÈCNIC DEL LABORATORI

DNI

LABORATORI HOMOLOGAT ENCARREGAT DELS TREBALLS

TIPUS DE MOSTREIG I DADES SOBRE L'ABOCAMENT

TIPUS DE MOSTREIG	☐ Puntual	☐ Integrat automàtic	☐ Integrat manual	
-------------------	-------------------------------	--	---------------------------------------	--

TIPUS D'INTEGRACIÓ
(Descripció)

MEDI RECEPTOR	☐ Clavegueram Municipal	☐ Fossa sèptica	☐ Medi Mari	☐ Domini Públic Hidràulic
	☐ Altre (Descriure):			

ASPECTE DE LA MOSTRA



CROQUIS DEL PUNT DE MOSTREIG

(El croquis reflectirà la ubicació del punt de mostreig respecte de la empresa i del medi receptor d'aquest abocament)

OBSERVACIONS DEL LABORATORI

☐ No fa observacions

Data, signatura i segell de la empresa

Data, signatura i segell del laboratori



DECLARACIÓ DE PRODUCCIÓ
D'AIGÜES RESIDUALS
CERTIFICAT D'AIGÜES SANITÀRIES

| MD - 301 |

DADES IDENTIFICATIVES DEL TÈCNIC QUE REALITZA LA CERTIFICACIÓ

NOM I COGNOMS

NIF

TITULACIÓ

- ☐ actuant en exercici lliure de la professió
- ☐ actuant com tècnic de la empresa

Declare que no existeix cap vinculació amb la empresa a la que fa referència el presente document.

DADES IDENTIFICATIVES DE L'ESTABLIMENT

RAÓ SOCIAL

NIF

ADREÇA DE L'ESTABLIMENT

CP

MUNICIPI

PROVINCIA

Pel que fa al tipus d'aigües residuals generades per la empresa, **CERTIFIQUE**
(Sols es marcaràn aquells supòsats que siguen correctes)

- ☐ Que en el procés productiu desenvolupat per la empresa no s'empra ni genera aigua o qualsevol classe de residu líquid, raó per la que tots els abocaments tenen caràcter sanitari.
- ☐ Que en el procés productiu desenvolupat per la empresa sí s'empra aigua.
- ☐ Que la empresa disposa d'una xarxa separativa dels abocaments d'orige industrial dels d'orige sanitari i que no es troben interconnectades entre elles.
- ☐ Que la empresa disposa de ____ punts d'abocament, sent ____ d'ells, en exclusivitat, abocaments de orige sanitari.
- ☐ Que la empresa gestiona les aigües residuals procedents del procés productiu de manera independent de les sanitàries.

CROQUIS DELS PUNTS D'ABOCAMENT D'ORIGE SANITARI	OBSERVACIONS
(El croquis reflectirà la ubicació dels punts d'abocament d'orige exclusivament sanitari i el medi receptor d'aquests abocaments)	☐ No fa observacions

Data, signatura i segell

1r FULL: EXEMPLAR PER A L' ENTITAT DE SANEJAMENT D'AIGÜES
2n FULL: EXEMPLAR PER A L'INTERESSAT

MD - 301

Generalitats

Els subjectes passius del Cànon de Sanejament per usos industrials l'activitat dels quals es trobe inclosa en les seccions B, C, D o E del CNAE'93 han de presentar una Declaració de Producció d'Aigües Residuals, modelo MD-301, davant l'entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana per cada local, instal·lació o explotació industrial que disposen.

També hauran de presentar la dita declaració aquells altres establiments l'activitat dels quals estiga inclosa en altres seccions de la CNAE diferents de les enumerades en l'apartat anterior, sempre que el seu consum d'aigua supere els 3.000 m³ anuals, quan pretenguen beneficiar-se de l'aprovació d'un coeficient corrector.

La Declaració de Producció d'Aigües Residuals haurà de presentar-se una vegada cada quatre anys i haurà d'anar acompanyada d'un informe d'Assaig i de l'Acta de Presa de Mostres de tots i cada un dels abocaments declarats; així com, si és el cas, de l'aigua d'abastiment. La data de presa de mostres de tal informe no haurà de tenir una antiguitat superior als tres mesos anteriors a la presentació de la declaració.

Quan es declare un únic abocament procedent d'aparells sanitaris, la Declaració de Producció d'Aigües Residuals haurà d'anar acompanyada de certificat expedit per un tècnic independent, sobre tal extrem, segons el model aprovat a este efecte. En aquest cas, no serà necessari caracteritzar l'abocament.

La presa de mostres i les anàlisis hauran de realitzar-se exclusivament per un laboratori homologat, entenent per tal el corresponent a empresa col·laboradora dels Organismes de conca en matèria de control d'abocaments, tal com estableix l'Ordre de 16 de juliol de 1987, del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme.

Els paràmetres analítics a caracteritzar es divideixen en dos grups:

TIPUS A (paràmetres generals)	PH	TIPUS B (metalls pesats)	Crom total
	Conductivitat elèctrica		Zinc total
	Sòlids en suspensió		Cadmi total
	DQO		Coure total
	DBO ₅		Níquel total
	NKT		Plom total
	P tot		Mercuri total
	Toxicitat		

Les empreses les activitats de les quals estiguen incloses en la següent relació de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE '93), hauran de caracteritzar, en tots els punts d'abocament, els paràmetres dels Tipus A i B.

DIVISIÓ CNAE'93	CLASSE O SUBCLASSE AFECTATS
12 Extracció de minerals d'urani i tori	Tots
13 Extracció de minerals metàl·lics	Tots
14 Extracció de minerals no metàl·lics ni energètics	14.303 Extracció de pirites i sofre
18 Indústria de la confecció i de la pelleteria	18.301 Preparació, assaonat i tenyit de pells de pelleteria
19 Preparació, assaonat i acabat del cuir	19.100 Preparació, assaonat i acabat del cuir
23 Refinació del petroli i tractament de combustibles nuclears	Tots
24 Indústria química	Tots

26	Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics	26.1	Fabricació de vidre i productes de vidre
		26.3	Fabricació de taulellets i taulells ceràmics
27	Metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics	Tots	
28	Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equip	Tots	
29	Indústria de la construcció de maquinària i equip mecànic	Tots	
31	Fabricació de maquinària i material elèctric	31.3	Fabricació de fils i cables elèctrics aïllats
		31.4	Fabricació d'acumuladors i piles elèctriques
		31.5	Fabricació de llums elèctrics i aparells d'il·luminació
34	Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs	Tots	
35	Fabricació d'altres materials de transport	Tots	
36	Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics	36.2	Fabricació d'articles de joieria, orfebreria, plateria i articles semblants
		36.610	Fabricació de bijuteria
37	Reciclatge	37.1	Reciclatge de ferralla i rebutjos de metall

Les empreses les activitats de les quals no estan incloses en la classificació anterior caracteritzaran, únicament, els paràmetres continguts en el Tipus A, en cada un dels seus punts d'abocament.

Lloc de presentació

El model MD-301 es presentarà al domicili de l'entitat de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana, directament o mitjançant correu certificat.

Termini de presentació

Nou establiment. La Declaració de Producció d'Aigües Residuals haurà de presentar-se dins del termini de 6 Mesos comptats des de la data d'inici de l'activitat.

Declaració definitiva.

Si prèviament es va presentar una declaració amb caràcter estimatiu, haurà de presentar-se una declaració definitiva, tan prompte es coneguen les Característiques reals de l'abocament, i en tot cas, en el termini màxim d'un any des que es va presentar la declaració estimativa.

Renovació quadriennal.

La declaració presentada per cada nou establiment haurà de presentar-se novament, cada quatre anys, dins del trimestre natural anterior a la finalització del termini quadriennal. La presentació d'una declaració de modificació suposarà l'obertura d'un nou termini quadriennal, el qual començarà a comptar-se des de la data de la seua presentació.

Declaració de modificació.

La declaració de modificació, fonamentada en qualsevol dels motius reglamentàriament prevists, haurà de presentar-se en el termini dels tres mesos següents al moment en què es produïska la modificació.

Instruccions per al seu compliment

Per a la caracterització de tots i cada un dels abocaments realitzats per un Establiment es presentaran tants fulls 3 com abocaments es realitzen.

Les dades del domicili de Notificació únicament s'ompliran quan es pretenga rebre la correspondència En una adreça diferent de la declarada com domicili social.

El volum total abocat – Obtingut Per suma dels volums individuals de cada abocament declarat- haurà de coincidir amb el volum total abocat que s'obtinga del Balanç d'Aigua. Açò és,

$$[TOTAL(A1)] + [TOTAL(A2)] + [TOTAL(B0)] - [TOTAL(B1)] - [TOTAL(B2)] = \sum_{i=1}^n V_i$$

Sent V_i el volum total anual abocament de l'abocament i